

Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Mac OS X

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	hjässan	ˆ	! skift 1
	ansiktet, huvudhöjd	⊔) skift 9
	ansiktet, övre del	∩	# skift 3
	ansiktet, nedre del	∪	£ alt 3
	pannan	ˆ	\$ alt 4
	ögonen	∞	% skift 5
	ögat	°	& skift 6
	näsan	△	[alt 8
	öronen	{ }] alt 9
	örat, höger	}	* skift *
	örat, vänster	{	+
	kinderna	()	, (komma)
	kinden, höger)	- (minus)
	kinden, vänster	(. (punkt)
	munnen	∩	/ skift 7
	hakan	∪	: (kolonn)
	nacken	∩	; (semikolonn)
	halsen	∩	<
	axlarna	∩	> skift <
	axeln, höger	∩	? skift +
	axeln, vänster	∩	_ skift -
	armen	<	~ alt ``
	underarmen	≪	0 (siffra 0)
	överarmen	≪	1
	bröstet	[]	2
	bröstet, höger]]	3
	bröstet, vänster	[[4
	magen	⊔	5
	höfterna	⊔	6
	höftet, höger	⊔	7
	höftet, vänster	⊔	8
	benet	⊔	9

Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Mac OS X

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	flata handen	J	A
	flata tumhanden	Ƶ	a
	sprethanden	ƶ	b
	vinkelhanden	^	B
	tumvinkelhanden	A	c
	A-handen	A	C
	S-handen	S	d
	klohanden	Σ	D
	O-handen	O	e
	knutna handen	G	E
	E-handen	E	f
	tummen	B	F
	pekfingret	L	g
	L-handen	J	G
	raka mätthanden	↓	h
	nyphanden	Δ	H
	T-handen	T	i
	krokfingret	∩	I
	mätthanden	∩	j
	hållhanden	Θ	J
	långfingret	R	K
	N-handen	N	k
	lilla O-handen	Δ	l
	V-handen	V	L
	tupphanden	ƶ	M
	K-handen	K	m
	dubbelkroken	∩	n
	böjda tupphanden	Ɔ	N
	M-handen	M	o
	W-handen	W	O
lillfingret	I	P	
flyghanden	Ɔ	p	

Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Mac OS X

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	vinklade långfingret	Ƴ	q
	runda långfingret	Z	å
	stora nyphanden	H	Q
	X-handen	X	R
	vänsterriktad	←	r <i>attityd</i>
	högerriktad	→	s <i>attityd</i>
	framåtriktad	↑	S <i>attityd</i>
	inåtriktad	↓	t <i>attityd</i>
	uppåtriktad	^	T <i>attityd</i>
	nedåtriktad	∨	u <i>attityd</i>
	vänstervänd	›	U <i>attityd</i>
	högervänd	‹	v <i>attityd</i>
	framåtvänd	∪	V <i>attityd</i>
	inåtvänd	∩	w <i>attityd</i>
	uppåtvänd	⊕	W <i>attityd</i>
	nedåtvänd	⊖	x <i>attityd</i>
	över	⌈	X <i>relation</i>
	under	⌋	y <i>relation</i>
	bredvid	"	Y <i>relation</i>
	framför	⊥	z <i>relation</i>
bakom	⊤	Z <i>relation</i>	
Truetrans 2	upprepning	˙	B
	sekventiell		C
	sammansatt	/	! skift 1
	kontakt	•) skift 9
	medial kontakt	•	# skift 3
	stillastående	°	£ alt 3
	förs åt vänster	←	\$ alt 4
	först åt höger	→	% skift 5
	förs höger - vänster	↔	& skift 6
	förs framåt	↑	[alt 8

Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Mac OS X

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 2	förs inåt	↓] alt 9
	förs framåt - inåt	↕	* skift *
	förs uppåt	^	+
	förs nedåt	∨	, (komma)
	förs upp - ner	~	- (minus)
	förs åt vänster, stopp	←	. (punkt)
	förs åt höger, stopp	→	/ skift 7
	förs framåt, stopp	↗	: (kolonn)
	förs inåt, stopp	⇓	; (semikolonn)
	förs uppåt, stopp	↗	<
	förs nedåt, stopp	↘	> skift <
	divergerar	⋈	? skift +
	konvergerar	⋊	_ skift -
	kors	×	~ alt "blanksteg
	hakning	⌘	0 (siffr 0)
	byte	“	1
	entre	⌘	2
	vinkel	∠	3
	båge	∩	4
	cirkel	○	5
	slås	∩	6
	vrids	∩	7
	spelar	≈	8
	strör	∇	9
	vinkar	#	A
	förändras	⇒	a
	växelvis	≈	b
	åt vänster	←	c <i>under</i> ^ ° ω ∫
åt höger	→	D <i>under</i> ^ ° ω ∫	
åt vänster - höger	↔	d <i>under</i> ^ ° ω ∫	
åt fram	↑	E <i>under</i> ^ ° ω ∫	
åt in	↓	e <i>under</i> ^ ° ω ∫	

Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Mac OS X

	Kirem		Symbol	Tangent
Truetrans 2	åt fram - in	‡	f	<i>under</i> ^ o 3 5
	åt upp	^	F	<i>under</i> ^ o 3 5
	åt ner	v	G	<i>under</i> ^ o 3 5
	åt upp - ner	~	g	<i>under</i> ^ o 3 5
	åt inåt	↔	H	<i>under</i> ^ o 3 5