

## Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Windows

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	hjässan	^	! skift 1
	ansiktet, huvud höjd	Ø	) skift 9
	ansiktet, övre del	∩	# skift 3
	ansiktet, nedre del	∪	£ alt gr 3
	pannan	˜	\$ alt gr 4
	ögonen	°°	% skift 5
	ögat	°	& skift 6
	näsan	△	[ alt gr 8
	öronen	{}	] alt gr 9
	örat, höger	}	* skift *
	örat, vänster	{	+
	kinderna	(	, (komma)
	kinden, höger	)	- (minus)
	kinden, vänster	(	. (punkt)
	munnen	⌚	/ skift 7
	hakan	„	: (kolonn)
	nacken	՞	؛ (semikolon)
	halsen	॥	<
	axlarna	՞՞	> skift <
	axeln, höger	՞	? skift +
	axeln, vänster	՞	_ skift -
	armen	՞	~ alt gr „blanksteg
	underarmen	՞՞	0 (siffra 0)
	överarmen	՞՞	1
	bröstet	[]	2
	bröstet, höger	]	3
	bröstet, vänster	[	4
	magen	□	5
	höfterna	□□	6
	höftet, höger	□	7
	höftet, vänster	□	8
	benet	□□	9

## Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Windows

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	flata handen	J	A
	flata tumhanden	ᳪ	a
	sprethanden	ᳩ	b
	vinkelhanden	ᳮ	B
	tumvinkelhanden	ᳫ	c
	A-handen	᳠	C
	S-handen	᳢	d
	klohanden	ᳯ	D
	O-handen	᳦	e
	knutna handen	᳧	E
	E-handen	᳤	f
	tummen	᳨	F
	pekfingret	᳥	g
	L-handen	ᳩ	G
	raka måtthanden	ᳩ	h
	nyphanden	ᳮ	H
	T-handen	ᳩ	i
	krokfingret	ᳩ	I
	måtthanden	ᳩ	j
	hållhanden	ᳩ	J
	långfingret	᳨	K
	N-handen	ᳩ	k
	lilla O-handen	ᳮ	l
	V-handen	ᳩ	L
	tupphanden	ᳩ	M
	K-handen	ᳩ	m
	dubbelkroken	ᳩ	n
	böjda tupphanden	ᳩ	N
	M-handen	ᳩ	o
	W-handen	ᳩ	O
	lillfingret	ᳩ	P
	flyghanden	ᳩ	p

## Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Windows

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 1	vinklade långfingret	¥	q
	runda långfingret	ż	å
	stora nyphanden	H	Q
	X-handen	X	R
	vänsterriktad	↖	r <i>attityd</i>
	högerriktad	↗	s <i>attityd</i>
	framåtriktad	↑	S <i>attityd</i>
	inåtriktad	↓	t <i>attityd</i>
	uppåtriktad	^	T <i>attityd</i>
	nedåtriktad	˅	u <i>attityd</i>
	vänstervänd	›	U <i>attityd</i>
	hogervänd	‹	v <i>attityd</i>
	framåtvänd	˘	V <i>attityd</i>
	inåtvänd	˙	w <i>attityd</i>
	uppåtvänd	˘	W <i>attityd</i>
	nedåtvänd	˙	x <i>attityd</i>
	över	˘	X <i>relation</i>
	under	˘	y <i>relation</i>
	bredvid	˘	Y <i>relation</i>
	framför	˘	z <i>relation</i>
	bakom	˘	Z <i>relation</i>
Truetrans 2	upprepning	:	B
	sekventiell		C
	sammansatt	/	! skift 1
	kontakt	•	) skift 9
	medial kontakt	•	# skift 3
	stillastående	◦	£ alt gr 3
	förs åt vänster	↖	\$ alt gr 4
	först åt höger	↗	% skift 5
	förs höger - vänster	↔	& skift 6
	förs framåt	↑	[ alt gr 8

## Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Windows

	Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 2	förs inåt	↓	] alt gr 9
	förs framåt - inåt	↑	* skift *
	förs uppåt	^	+
	förs nedåt	⌄	, (komma)
	förs upp - ner	⌄	- (minus)
	förs åt vänster, stopp	↖	. (punkt)
	förs åt höger, stopp	↗	/ skift 7
	förs framåt, stopp	↑	: (kolonn)
	förs inåt, stopp	↓	; (semikolon)
	förs uppåt, stopp	⌞	<
	förs nedåt, stopp	⌞	> skift <
	divergerar	⌞	? skift +
	konvergerar	⌟	_ skift -
	kors	✗	~ alt gr "blanksteg
	hakning	¤	0 (siffra 0)
	byte	"	1
	entre	€	2
	vinkel	∠	3
	båge	⏜	4
	cirkel	○	5
	slås	϶	6
	vrids	϶	7
	spelar	϶	8
	strör	϶	9
	vinkar	#	A
	förändras	⇒	a
	växelvis	≈	b
	åt vänster	←	c under ^ o ω s
	åt höger	→	D under ^ o ω s
	åt vänster - höger	↔	d under ^ o ω s
	åt fram	↑	E under ^ o ω s
	åt in	↓	e under ^ o ω s

## Översikt av tangentbordet för transkriptionssymbolerna i Windows

Kirem	Symbol	Tangent
Truetrans 2	åt fram - in	↓ f under ^ ° ω ~
	åt upp	^ F under ^ ° ω ~
	åt ner	↓ G under ^ ° ω ~
	åt upp - ner	~ g under ^ ° ω ~
	åt inåt	** H under ^ ° ω ~